

JUBILÉ DE LA FACULTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE DE BEYROUTH

1883-1908

---

EXPOSÉ

DES

# TITRES ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES

DU

**D<sup>r</sup> M. HACHE**

PROFESSEUR DE CHIRURGIE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE

---

PUBLIÉ PAR LES SOINS DE LA FACULTÉ

---



110.133

BEYROUTH

Imprimerie Catholique



## TITRES ET CONCOURS

---

Interne des hôpitaux de Paris, 1880-1883.

Aide d'anatomie de la Faculté, oct. 1882 à oct. 1885.

Chef de Clinique chirurgicale adjoint, et chargé de la Consultation externe du service de Clinique chirurgicale de la Charité (Prof. Trélat) oct. 1886 à février 1888.

Préparateur du cours de pathologie externe de la Faculté (Professeur Guyon).

Professeur à Beyrouth depuis octobre 1888.

Lauréat de l'Institut : *Prix Godard* 1888.

### MEMBRE CORRESPONDANT

de la Société anatomique de Paris.

de la Société de Chirurgie de Paris.

de l'Académie de Médecine.

de l'Association française d'Urologie.

de la Société internationale de Chirurgie.

de l'Institut Egyptien.

Officier d'Académie (24 Déc. 1885).

Officier de l'Instruction Publique 1958.

Commandeur de l'Ordre de S<sup>t</sup> Grégoire le Grand 1907.

---

Communications à l'Académie de Médecine.

I. — Abscès du foie traité par l'incision franche, avec quelques réflexions sur les symptômes et le traitement de cette affection.

Séance du 22 Juillet 1890 — Rapport de M<sup>r</sup> Rochard le 26 Mai 1891.

---

II.—Pyo-pneumo thorax interlobaire.—Séance du 26 Août 1890.

---

III. —Trois cas de pleurésie purulente traités par l'incision postérieure de Walther. — Séance du 9 septembre 1890. — Rapport de M. Bucquoy, 31 mars 1891.

---

Mémoires publiés dans les Bulletins de la Société  
de Chirurgie de Paris.

---

I. Sur une fracture comminutive de la voûte du crâne avec plaie.  
Menaces de méningite. Trépanation — guérison.

(Séance du 16 juillet 1890 (Bulletin, page 537).

C'est un exemple à l'appui de la pratique aujourd'hui classique des avantages de la trépanation dans les fractures ouvertes du crâne, uniquement au point de vue de la désinfection du foyer.

II.—Fracture des 4 derniers métatarsiens.—Gangrène. Glycosurie.  
Résection de ces métatarsiens avec conservation du 5<sup>e</sup> et du petit orteil. — Marche facile.

(Séance du 30 juillet 1890. Bull. p. 570).

Cas intéressant de chirurgie conservatrice.

III. — Influence de l'évidement large et précoce sur l'évolution  
de l'ostéomyélite aiguë.

Bulletin 1908.

---

Communications au XIII<sup>e</sup> congrès international de Médecine.

(Paris 1900).

*I. Traitement des abcès du foie. — Dangers de la méthode de Little.*

Section de Chirurgie générale.

Compte-rendu, page 239.

Ce travail, basé sur 19 opérations d'abcès du foie, montre la fréquence relativement grande de la péritonite à la suite de l'incision simple et la supériorité de la méthode qui consiste à suturer le foie à la paroi abdominale avant l'incision ou tout au moins immédiatement après. Quand l'incision doit être transpleurale, c'est aux lèvres de l'incision diaphragmatique qu'il faut suturer le foie, après avoir adossé par quelques points les feuillets pleuraux pour éviter le pneumo-thorax immédiat et l'infection consécutive de la plèvre.

*II. De la boutonnière périnéale avec dilatation immédiate progressive de l'urèthre postérieur comme voie d'extraction des calculs peu volumineux chez l'enfant.*

Section de Chirurgie urinaire. (Compte rendu, p. 184).

Appuyé sur 6 cas d'intervention chez des enfants de 2 ans 1/2 à 13 ans, je recommande, pour les cas où la lithotritie est contre-indiquée ou impossible, la voie de la boutonnière qui ne fait courir aucun risque de blessure des canaux déferents ni d'hémorrhagie, et qui est infiniment plus simple, comme opération et comme suites, que la taille hypogastrique. J'ai pu, par cette voie retirer un calcul de 16 millimètres de diamètre minimum chez un enfant de 10 ans, et introduire le petit doigt dans la vessie d'un enfant de 2 ans 1/2, sans déterminer la moindre incontinence.

Communication à la 8<sup>e</sup> session de l'Association française  
d'urologie — Paris 1904.

*Sur le traitement des calculs de la vessie chez l'enfant.  
Supériorité de la taille hypogastrique.*

Basé sur 40 opérations de calcul chez l'enfant, ce mémoire conclut à la supériorité de la taille hypogastrique sur la lithotritie au dessous de l'âge de 5 ans, à cause des difficultés de l'évacuation parfaite des fragments et de la fréquence des rétrécissements consécutifs de l'urèthre.

**Thèse et publications diverses.**

1<sup>o</sup> — *Etude clinique sur les Cystites. — Pathogénie, diagnostic et traitement.* — Paris, 1884.

Mention honorable de la Faculté de Médecine.

Citation honorable de l'Académie des Sciences.

(Concours du prix Montyon, 1884).

Cette thèse, qui reflète l'enseignement de mon maître le professeur Guyon, montre l'importance de la congestion dans la préparation et l'aggravation des inflammations vésicales, quoiqu'elle soit insuffisante à produire la cystite à elle seule. Elle montre que la polyurie des rétrécis, des calculeux, des prostatiques peut précéder de très longtemps l'inflammation vraie, pour laquelle il faut une cause déterminante, une infection. Au point de vue du traitement, j'y insiste sur l'importance de la suppression de la cause (rétrécissement, par exemple), de la modification du terrain, et sur la supériorité des traitements qui respectent la sensibilité de la vessie à la distention, particulièrement sur l'avantage des instillations comparées aux injections.

2. — *Physiologie et pathologie de la Vessie.*

Article du Dictionnaire Encyclopédique.

*Ouvrage couronné par l'Institut.*

Prix Godard 1888.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE.

3. — Sur les tumeurs de la vessie et leur traitement. Revue générale. (*Revue de Chirurgie, Juin 1886*).
4. — Pathogénie et variétés de l'exstrophie de la vessie. Revue générale. (*Revue de Chirurgie, Mars 1888*).
5. — Note sur un nouveau procédé de traitement du varicocèle. (*Annales génito-urinaires, Mai 1884*).
6. — Contribution au traitement des abcès urinaux. (*Annales génito-urinaires, Juin 1884*).
7. — Note sur trois cas de taille hypogastrique. (*Annales génito-urinaires, Décembre 1883*).
8. — La taille haute sus-pubienne de Carl Langenbuch (*Annales génito-urinaires, Avril 1888*).
9. — De la cautérisation de l'urèthre prostatique et de la vessie avec des solutions concentrées de nitrate d'argent, dans le traitement des cystites (*Le Médecin clinicien, 1886 N<sup>os</sup> 30 à 34*).
10. — Taille hypogastrique chez un enfant, lithotritie chez un vieillard. Réflexions. (*Annales génito-urinaires, Octobre 1890*).
11. — Des fistules urinaires consécutives à la taille périnéale. — (*La Clinique, 6 Décembre 1907*).
12. — Sur l'anurie. — (*La Clinique, 3 Janvier 1908*).



CHIRURGIE GÉNÉRALE.

- 13 — De la pleurotomie antiseptique avec un seul lavage — Revue générale. (*Rev. de Chirurgie*, Janv. 1883).
- 14 — Traitement chirurgical du cancer de l'estomac, et des rétrécissements fibreux de ses orifices. Indications et résultats. — Revue générale. (*Bulletin Médical*, 19 Octobre 1887).
- 15 — De l'extirpation du larynx cancéreux. Revue générale. (*Bull. Médical*, 23 Nov. 1887).
- 16 — De l'hystérectomie vaginale pour cancer. Résultats opératoires et thérapeutiques. Indications. Manuel opératoire — Revue générale. (*Revue des sciences Médicales*, Avril 1887).
- 17 — Sur la régénération des nerfs et la suture nerveuse. Revue générale. (*Le Médecin clinicien*, 1890, N<sup>o</sup> 27 et 29).
- 18 — Sur un point du traitement opératoire de l'obstruction intestinale. (*Bulletin Médical* 1888, N<sup>o</sup> 84).
- 19 — Goître parenchymateux charnu. Enucléation. Guérison. (*Revue de Chirurgie*, Septembre 1891).
- 20 — Note sur la guérison rapide des abcès du sein intra-glandulaires. (*Revue de Chirurgie*, Mars 1892).
- 21 — Du traitement de l'anus contre nature. (*Bulletin Médical*, 1888 N<sup>o</sup> 42).
- 22 — Sur le traitement des fistules stercorales et des anus contre nature. (*La Clinique*, 17 Mai 1907).
- 23 — Note à propos du traitement iodé de la pustule maligne. (*La Clinique*, 23 Août 1907).
- 24 — Sur l'opportunité de la trépanation immédiate dans l'ostéo-myélite aiguë. (*La Clinique* 1908).

DIVERS.

- 25 — Les organismes vivants de l'atmosphère. Revue générale. (*Revue de Chirurgie, Mai et Juin 1884*).
- 26 — Note sur un kyste de la Conjonctive bulbaire. (*Recueil d'ophtalmologie, Février 1881*).



**Communications aux Congrès annuels  
de la Faculté de Beyrouth.**

*Congrès de 1900.*

- Du traitement des abcès du foie.
- Traitement des calculs de la vessie et de la prostate.

*Congrès de 1901.*

- Observations sur 128 opérations de cataracte.
- Résections tibio-tarsiennes pour tuberculose, avec ablation première de l'astragale.

*Congrès de 1902.*

- L'anesthésie générale par le chlorure d'éthyle.
- De l'intervention opératoire dans la conjonctivite granuleuse.
- Du traitement des fistules vésico-vaginales.

*Congrès de 1904.*

- Calcul du rein. Nephrotomie exploratrice négative, néphrectomie secondaire pour hématurie. Guérison.
- Néphrectomie pour hydronéphrose fermée.
- Kyste hydatique de la rate. Extirpation de la poche sans drainage. Mort de complication tardive.
- Abcès du cerveau consécutif à une fracture compliquée du crâne avec enfoncement des fragments. Guérison.
- Plaie en sétou, longue de 24 centimètres, faite à la paroi abdominale par une balle, sans intéresser le péritoine.
- Uréthrotomie externe sans conducteur. Cathétérisme rétrograde hypogastrique. Suture immédiate totale de l'urèthre et de la vessie. Réunion par première intention.

- Anus contre nature. Traitement par la résection de l'anus et la suture des deux bouts de l'intestin.

*Congrès de 1905.*

- De l'oblitération artificielle des grandes cavités osseuses, dues à l'évidement des os longs atteints d'ostéomyélite.
- Fracture du crâne avec enfoncement. Troubles intellectuels supprimés par l'ablation du fragment enfoncé le 50<sup>e</sup> jour.
- Réduction spontanée d'une luxation de la hanche en arrière, au bout de 3 mois.
- Résection du cœcum pour tuberculose et anastomose iléo-collique. Entéro-anastomose directe par dessus un second anneau néoplasique de l'iléon. Guérison.

*Congrès de 1906.*

- Laryngectomie pour cancer.
  - Deux cas de thyroïdectomie partielle.
  - Luxation bilatérale du maxillaire inférieur datant de 3 mois. Réduction en deux séances.
  - Céphalématome enkysté, enlevé à un enfant de 40 jours.
  - Ablation du calcaneum pour ostéite syphilitique.
-

**Collaboration aux journaux.**

*Revue de Chirurgie.*

- Compte rendu des séances de la Société de Chirurgie pendant 7 ans, 1881-1888.
- Compte rendu du 3<sup>e</sup> Congrès français de Chirurgie, 1888.
- Nombreux articles de bibliographie.

*Revue des Sciences Médicales.*

Articles de bibliographie, 1881-1895.

*Bulletin Médical.*

Articles de bibliographie.

*Annales Génito-urinaires.*

Articles de bibliographie, 1882-1891.

*Présentations à la Soc. Anatomique.*

- Pièce de pyélo-néphrite calculeuse, 1880.
- Hernie inguinale étranglée réduite en masse, 1881.
- Suture du fémur. Réparation par cal périphérique, 1881.
- Fracture de jambe avec soudure d'un fragment détaché, 1881.
- Tumeur inflammatoire, 1883.

